


Došlo: 13. 11. 2019  
 Č. j.: 313/19/D příl. 05  
 Vyřízeno

Naše značka: SPU 456280/2019/Šr.  
 Spisová značka: SP11218/2019-504201

Vyřizuje: Jaroslava Šrámková  
 Tel.: 727956818  
 ID DS: z49per3  
 E-mail: j.sramkova@spucr.cz

Datum: 12. 11. 2019



Dle rozdělovníku

SPU 456280/2019/Šr.



000540175519

## OZNÁMENÍ

### o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, jako správní orgán věcně a místně příslušný, podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), v souladu s § 5 odst. 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že návrh změn map BPEJ na části k.ú. Hradiště u Kasejovic bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí

**od 13.11. 2019 do 13.12. 2019**

na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočce Plzeň a na Obecním úřadě v Hradišti, kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů tj. nejpozději do 13.12.2019 případné připomínky a námítky. Návrh změněné mapy na části k.ú. Hradiště u Kasejovic provedl Státní pozemkový úřad, Oddělení půdní služby České Budějovice, a to na základě žádosti vlastníka předmětného pozemku č. KN 2697, 2698, 2704, 2703 v k.ú. Hradiště u Kasejovic (647471) na provedení aktualizace BPEJ. Na předmětném pozemku byla provedena základní pedologická šetření. Návrh změny mapy BPEJ na části k.ú. Hradiště u Kasejovic je uveden v příloze tohoto oznámení a je k dispozici v úřední dny na Pobočce Plzeň a na Obecním úřadě v Hradišti.

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň žádá tímto Obecní úřad v Hradišti, o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým po dobu **30 dnů**. Zároveň žádáme o předání případných námitek či připomínek k vyvěšenému návrhu změn BPEJ na Pobočku Plzeň.

Ing. Jana Horová  
 vedoucí Pobočky Plzeň  
 Státní pozemkový úřad  
 Otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

**Rozdělovník k ČJ: SPU 456280/2019/Šr.**

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ na části k.ú. Hradiště u Kasejovic

č.	Adresát	Adresa	Forma	Odesláno
1	Obec Hradiště	č. p. 62, 335 44 Hradiště	Obdrží	DS
2	Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih	Radobyčická 2465/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	Obdrží	DS
3	Finanční úřad pro Plzeňský kraj - územní pracoviště Plzeň-jih	Františkánská 122/18, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň	Obdrží	DS
4	Městský úřad Nepomuk, odbor životního prostředí	náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk	Obdrží	DS

Váš dopis zn.:  
Zde dne:  
Naše značka: SPU 301091/2019  
Spis. značka:  
  
Vyřizuje.: Ing. Miroslav Soukup  
Tel.: 725 102 473  
ID DS: z49per3  
E-mail: m.soukup@spucr.cz  
  
Datum: 29. 7. 2019

Jaroslava Šrámková  
Státní pozemkový úřad  
KPÚ pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 2672/35  
301 00 Plzeň

### Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ

Na základě požadavku ze dne 5. 5. 2019 bylo dne 26. 6. 2019 provedeno místní terénní šetření na zemědělských pozemcích p.č. 2697, 2698, 2704 a 2703 v k.ú. **Hradiště u Kasejovic** (647471) za účelem posouzení oprávněnosti požadavku vlastníka dotčených pozemků na změnu BPEJ.

Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území, základní pedologická šetření s použitím metrové sondovací tyče (11 půdních vpichů, tab. 1.) a posouzení půdních profilů. Šetřené území zahrnovalo i pozemky bezprostředně navazující na výše zmíněná p.č.

Při stanovení kódů BPEJ bylo rovněž využito archivovaných materiálů Komplexního průzkumu zemědělských půd, aktuální mapy BPEJ (NEPO 0 - 3, měřítko 1 : 5000), informací z databáze LPIS, geologické mapy, mapy sklonitosti a expozice, DMR5G.

Výsledkem odborného pedologického průzkumu je určení následujících BPEJ:

**7.32.11** - kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu;  
v mírném sklonu (3-7°), až slabě skeletovitá (0-25%), hluboká půda (>60cm), jižní expozice

**7.32.14** - kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu;  
v mírném sklonu (3-7°), skeletovitost (25-50 %), středně hluboká půda (do 60cm), jižní expozice

**7.50.11** - kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření;  
v mírném sklonu (do 3-7°), skeletovitost (do 25 %), hluboká půda (>60 cm), jižní/severní expozice

**7.68.11** - gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymežitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim;  
v mírném sklonu (3-7°), skeletovitost (do 25 %), hluboká půda (>60 cm), bez vlivu expozice

7.73.11 - kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové, nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových pramenišť, středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité; v mírném sklonu (do 3-7°), skeletovitost (do 25 %), hluboká půda (>60 cm), jižní expozice

Tab. 1: Rozmístění vpichových sond

číslo sondy	S - JTSK	
	X	Y
1.	-801 346,75	-1 107 558,93
2.	-801 311,01	-1 107 577,08
3.	-801 268,99	-1 107 540,59
4.	-801 298,01	-1 107 506,99
5.	-801 352,06	-1 107 464,81
6.	-801 371,40	-1 107 464,03
7.	-801 428,60	-1 107 457,84
8.	-801 462,12	-1 107 447,30
9.	-801 587,57	-1 107 419,97
10.	-801 496,02	-1 107 525,02
11.	-801 410,09	-1 107 544,37

Na základě provedeného terénního šetření bylo konstatováno, že požadavek vlastníka předmětných zemědělských pozemků v katastrálním území Hradiště u Kasejovic (647471) na provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek **je opodstatněný** a dále bude postupováno podle § 3 a § 4 vyhlášky č. 227/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Po dohodě zaměstnance OPS a Pobočky Plzeň KPÚ pro Plzeňský kraj byl určen celkový rozsah aktualizace BPEJ na části k.ú. Hradiště u Kasejovic (647471) a termín dodání návrhu změněné mapy BPEJ příslušné pobočce KPÚ.

Plošné vymezení aktualizovaných BPEJ je na přiloženém návrhu změněné mapy BPEJ, který se tímto předává k dalšímu řízení podle příslušné vyhlášky místně příslušné pobočce KPÚ. Po vyhlášení platnosti změněné mapy se nově vymezené BPEJ zavedou do celostátní databáze BPEJ. Nová data v digitální podobě si můžete vyžádat na adrese: [bpej@spucr.cz](mailto:bpej@spucr.cz) s uvedením předmětu e-mailu: "Poskytnutí dat BPEJ\_aktualizace\_na\_části\_kú\_název k.ú.\_ kód k.ú.".

Zpracovatel: Ing. Miroslav Soukup

Příloha: návrh změněné mapy BPEJ v měřítku 1 : 2 000

V Českých Budějovicích, dne 29. 7. 2019

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3

31




Ing. Miroslav Soukup  
vedoucí oddělení půdní služby České Budějovice  
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3

31

*Handwritten signature*



7.68.11	kód BPEJ
7.50.11	kód BPEJ - domapování
— (green)	linie BPEJ
— (red)	linie BPEJ - domapování
— (black)	hranice parcel
2698	parcelní číslo
Měřítko 1 : 2 000	

k.ú. Hradiště u Kasejovic - Návrh změněné mapy BPEJ

## Potvrzení o vyvěšení pro obec Hradiště

Oznámení o vyložení nových BPEJ na části k.ú. Hradiště u Kasejovic bylo

vyvěšeno dne: ..... 13. 11. 2014 .....

sejmuto dne: ..... 16. 12. 2014 .....

OBEC HRADIŠTĚ  
Hradiště 62  
335 44 p. Kasejovice  
IČO:256625 Tel.:371 595 129

.....  
razítko, podpis  
orgánu potvrzující vyvěšení  
a sejmutí

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.**

Poznámka:

Po sejmutí zašlete potvrzení o vyvěšení 1x zpět na adresu:

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 2672/35  
301 00 Plzeň